

# CANCER DE TIROIDES. COMPORTAMIENTO EN LA PROVINCIA

## DE CIENFUEGOS. ESTUDIO DE 10 AÑOS (2009- 2018)

Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

**Fundamento:** El cáncer de tiroides representa un 1 % del total de todos los tipos de cáncer. Su incidencia parece aumentar un 4 % cada año, y en la actualidad es el octavo cáncer más frecuente en mujeres.

**Objetivo:** Determinar el comportamiento del cáncer de tiroides en la provincia Cienfuegos en un periodo de 10 años, desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2018.

**Método:** Estudio observacional descriptivo de corte transversal de 179 pacientes.

**Resultados:** Predomino la mayor incidencia en el 2017, el sexo femenino, el grupo etario de 41 a 50 años, el aumento de volumen del cuello fue el motivo de consulta más referido, el lóbulo derecho el más afectado y la variedad histológica papilar, el diagnóstico se realizó en estadios iniciales de la enfermedad y la parálisis recurrencial transitoria la complicación más encontrada.

### Autores:

**Dr. José Alberto Puerto Lorenzo**    **Dr. Ernesto Pérez Quintana**

**Dra. C Lidia Torres Aja**                      **Dra. Eslinda Cabanes Rojas**

			Año	Población	No	Tasa
Variable.	No	%	2009	400982	10	2,4
Carci. papilar.	133	74,3	2010	402092	22	5,4
Carci. folicular.	31	17,3	2011	402204	20	4,9
Carci. medular.	8	4,5	2012	403102	13	3,1
Carci. anaplásico.	3	1,7	2013	405759	23	5,7
Carci. de células de Hurthler.	3	1,7	2014	406910	19	4,7
Carci. mucinoso	1	0,5	2015	407457	20	4,8
Lóbulo derecho.	93	52,0	2016	400768	15	3,6
Lóbulo izquierdo.	59	33,0	2017	400768	22	6,5
Istmo.	5	2,8	2018	408657	15	3,8
Toda la glándula.	22	12,2	Variable	No.	%.	
B.C.P*	1	0,5	Femenino	150	83,8	
C.P**	0	0	Masculino	29	16,2	
B.P***	143	79,9	< 20 años	7	3,9	
P****	35	16,6	21 a 30 años	22	12,3	
Sí.	86	48,0	31 a 40 años	41	23,0	
No.	93	52,0	41 a 50 años	58	32,4	
Estadio I.	103	56,7	51 a 60 años	30	16,7	
Estadio II.	53	29,6	61 a 70 años	14	7,8	
Estadio III.	12	6,7	< 70 años	7	3,9	
Estadio IV a.	11	6,1				