

Primera Jornada Científica Virtual de Oncología en Cienfuegos

Título: El cáncer cérvico uterino.

UCM Granma. Manzanillo 2021

Los factores de riesgo de cáncer cervical

Autores:

Roxana Peña Figuerero. Segundo año de Medicina.
 Alumno ayudante de terapia intensiva. 56199740

- Roger Alejandro Gámez Cutiño. Primer año de Estomatología 56725060

Osmani Álvarez Silveira. Primer año de Medicina.58583764

El cáncer cervicouterino (CCU)

Es una de las neoplasias en la que la paciente puede beneficiarse con su detección temprana.


Es el más frecuente del aparato genital femenino y ocupa el segundo lugar en frecuencia de cáncer en la mujer, precedido por el de mama.



¿Qué diferentes tipos de cáncer de cuello uterino hay?

Existen tres categorías de cáncer de cuello uterino:

- Tumor escamoso: Este es el subtipo más común, representa entre el 70% y el 80% de los cánceres de cuello uterino.
- Tumor glandular (adenocarcinoma): Este subtipo representa entre el 20% y el 25% de los cánceres de cuello uterino.
- Otros tumores epiteliales: Estos subtipos menos frecuentes incluyen el carcinoma adenoescamoso, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma indiferenciado.



- Edad temprana en la primera relación sexual
- 3. Elevado número de partos.(Multiparidad)
- Infección persistente con un Virus del Papiloma Humano (VPH) u otros
- Hábitos tóxicos (tabaquismo, drogas y alcohol)
- Abuso de los anticonceptivos orales
- Mujeres que han padecido infecciones de transmisión sexual (Condilomas, Trichomonas, Clamidias Sífilis).
- 8. Edad: 45 y 55 años.
- 9. Lesiones precancerosas: displasias, cervicitis, laceraciones y traumatismos durante el parto y puerperio.
- Pacientes inmunodeprimidas y con SIDA.

Pesquisa del cáncer cervicouterino.

- Realizar la citología orgánica entre 25 y 64 años con una periodicidad de tres años.

En cuanto al tamizaje, en esta guía se plantea que:

Se encuentra evidencia en muchos estudios
observacionales, que el tamizaje con citología cervical reduce
la incidencia y la mortalidad de cáncer cérvico uterino.

Tutor:es

Msc. Susanne Maylen Sánchez Quesada. Licenciada en Enfermería. Máster en atención Integral a la mujer. Profesor auxiliar Correo: susanmay@infomed.sld.cu Msc. Yordanis R. Figueredo Torres. Licenciadao en Educación. esp de Informatica. Máster en Educación. Profesor asistente.Correo: yordft@infomed.sld.cu