

Incidencia del cáncer de laringe en la provincia de Cienfuegos en el periodo de 2007 a 2011


Autores: Dr. Alejandro Díaz González, Dr. Odeity Gutierrez Toledo, Dra. Ana Lourdes Vasallo Diaz, Dr. René E. Moreno Rajadel, Dr. Abel Sotorrios Rodriguez, Dra. Nerisleidy del Sol López.

Introducción


El incremento en la incidencia y mortalidad por cáncer se debe a dos causas fundamentales: el aumento de la población mundial y la elevación de la esperanza de vida, que implica envejecimiento; sin dejar de valorar un aumento real por mayor exposición a factores de riesgo, sobre todo al tabaco. En Cuba más del 65 % de las neoplasias malignas ocurren en personas de la tercera edad. El tumor maligno de la laringe sigue un patrón similar al registrado para otras neoplasias, considerada como una enfermedad fundamentalmente del adulto mayor.

Estudio de serie de casos en 142 pacientes diagnosticados de cáncer de laringe, en el periodo comprendido entre enero de 2007 hasta diciembre de 2011.

Etapa clínica



Distribución de la incidencia de cáncer de laringe en la provincia de Cienfuegos



Tasa específica según procedencia y grupos de edades

Municipios	Menores de 50 años	50-59 años	60-69 años	70 y más años
Aguada	8,62	55,3	387,6	67,3
Rodas	16,6	253,2	192,2	123,6
Palмира	0	11,4	256,9	60,8
Lajas	12,7	226,9	0	88,0
Cruces	8,9	231,5	189,7	123,2
Cumanayagua	5,3	0	164,5	127,4
Cienfuegos	1,0	274,4	345,7	328,3
Abreus	0	272,6	147,5	77,0

Fuente: Base de datos del RNC

Conclusiones:

- Se observó una mayor incidencia en los años 2009, 2010 y 2011, con predominio de tasas específicas en los municipios de Cienfuegos y Aguada, en edades comprendidas entre 50 y 69 años, con marcado predominio de la piel blanca, sexo masculino y pacientes en etapa clínica III.